



ПРАЙС-ЛИСТ 2015

Дымоходы Schiedel UNI

Schiedel UNI

Универсальная дымоходная система
с каналами проветривания

Тройная гарантия:

- от прогорания
- от воздействия влаги со стороны дымовых газов
- от коррозии

Дымоходная система UNI - это универсальная трёхслойная дымоходная система с классическими керамическими трубами, изготовленными из высококачественного сырья.

Гарантия действительна только в том случае, если монтаж был выполнен в полном соответствии с указаниями производителя и действующими нормами.

Гарантия 30 лет



конус с распорным кольцом

керамическая труба

изоляционная плита

каменная оболочка

тройник для подключения потребителя

дверца

ёмкость для сбора
и отвода конденсата

Варианты оформления
над кровлей:

1 вариант:
утепление +
лёгкая кровельная плита

2 вариант:
обмуровка кирпичом +
лёгкая кровельная плита и
консольная плита

3 вариант:
комплект FINAL

4 вариант:
Изготовление кровельной
плиты "по месту" для случаев
совместного оформления с
вентканалами или для
нескольких одноходовых
систем, см.

шибер


передняя панель

вентиляционная
решётка

- трехслойная дымоходная система:
каменная оболочка, изоляционная плита и
высококачественная керамическая труба
- сертифицированное производство
- подходит для всех видов топлива
- система проветривания способствует
удалению влаги и избытков тепла от
теплоизоляции
- устойчива к воздействию кислот
- комплектность системы обеспечивает
быстрый монтаж без ошибок

**При заказе керамической
системы Schiedel, необходимо
знать 5 основных параметров:**

- тип отопительного прибора (котел, камин,
банная печь);
- внутренний диаметр трубы;
- расстояние от нижней отметки установки
на фундаменте до устья дымохода;
- «вылет» дымохода над кровлей;
- варианты оформления дымохода над
кровлей.



Комплекты Schiedel UNI

Все дымоходы UNI упакованы комплектами по 3 пм (основание) и 3 пм, 2 пм, 0,33 пм (высота) на европоддонах.*

Габариты поддона:

длина	120 см
ширина	80 см
высота	140 см

Паллетизация обеспечивает:

- удобство и экономное использование пространства (на 1 кв.м. можно хранить до 12 пм дымоходных систем!)
- удобство и лёгкость при монтаже
- надёжность транспортировки

ПРИНЦИП УПАКОВКИ КОМПЛЕКТОВ:

• Основание дымохода 3 пм:

европоддон	Основной комплект (ёмкость для сбора конденсата, вентиляционная решётка, ревизионная дверца, передняя панель, герметик Rapid (в основании 3пм рассчитан на 10 пм), монтажный шаблон, ручной пистолет, гарантийный талон и инструкция по монтажу)	1
	Изоляционные плиты	18
	Тройник для дверцы	1
	Керамические трубы	5
	Тройник для подключения	1
	Каменные оболочки	9

• Комплект дымохода 3 пм:

европоддон	Изоляционные плиты	18
	Керамические трубы	9
	Каменные оболочки	9







* подобным образом комплектуются все одноходовые дымоходы с д.14 по д. 20

Дымоходная система состоит из:

Основания дымохода 3пм.; Комплекта дымохода 3пм, 2пм, 0,33пм (в зависимости от необходимой высоты дымохода);
Верхний комплект /конус/ + покровная легкая плита APIP.

Дополнительно: Варианты оформления верхней части дымовой трубы

	диаметр см.	Комплект 4 пм	Комплект 5 пм	Комплект 6 пм	Комплект 7 пм	Комплект 8 пм	Комплект 9 пм	Комплект 10 пм	Комплект 11 пм	Комплект 12 пм	Комплект 0,33 пм	Верхний компл. /конус/	Покровная плита APIP (изоляция 5см.)	Комплект плит GAP* (обмуровка 12см.)	Покровная плита Final (отделка 2см.)
Одноходовые без вентиляции															
	14	712	795	878	962	1045	1128	1211	1295	1378	28	80	111	152	74
	16	752	840	929	1018	1106	1194	1283	1371	1460	29	83	111	152	74
	18	811	906	1002	1098	1194	1290	1385	1481	1577	32	90	119	164	77
	20	854	958	1061	1164	1268	1371	1474	1578	1681	34	100	119	164	77
	25	1188	1344	1500	1655	1811	1967	2123	2279	2435	52	105	185	258	--
	30	1402	1598	1794	1989	2185	2381	2577	2772	2968	65	115	222	301	--
Одноходовые с вентиляцией															
	14L	824	928	1033	1137	1242	1346	1450	1554	1659	35	80	138	195	92
	16L	864	974	1083	1193	1303	1412	1522	1632	1741	37	83	138	195	92
	18L	944	1065	1187	1308	1430	1552	1673	1795	1917	41	90	149	209	99
	20L	988	1117	1223	1375	1504	1633	1762	1891	2121	43	100	149	209	99
	25L	1321	1499	1677	1855	2033	2211	2389	2567	2745	59	105	230	314	--
	30L	1562	1787	2011	2236	2461	2686	2910	3135	3360	75	115	267	356	--
Двухходовой без вентиляции															
	1414	1347	1510	1673	1837	2000	2163	2326	2489	2652	54	159	156	214	--
	1416	1387	1556	1724	1892	2061	2229	2397	2566	2734	56	163	156	214	--
	1418	1483	1668	1853	2037	2222	2406	2591	2775	2960	62	170	169	239	112
	1420	1527	1719	1911	2103	2295	2488	2680	2872	3064	64	180	169	239	112
	1616	1428	1601	1775	1948	2122	2295	2469	2643	2816	58	166	156	214	--
	1618	1524	1713	1903	2093	2283	2472	2662	2852	3042	63	173	169	239	112
	1620	1567	1765	1962	2159	2357	2554	2751	2948	3146	66	183	169	239	112
	1818	1567	1762	1957	2152	2421	2542	2737	2932	3127	65	180	170	251	114
	1820	1611	1813	2016	2219	2347	2624	2826	3029	3231	68	190	170	251	114
	2020	1567	1865	2075	2285	2495	2705	2915	3125	3335	70	201	170	251	114
Двухходовой с вентиляцией															
	14L14	1439	1625	1810	1955	2180	2366	2551	2736	2922	62	159	162	227	--
	14L16	1479	1670	1860	2051	2241	2432	2623	2813	3004	64	163	162	227	--
	14L18	1600	1810	2020	2230	2440	2650	2860	3070	3280	70	170	184	256	--
	14L20	1644	1862	2079	2297	2514	2732	2949	3167	3384	73	180	184	256	--
	16L16	1519	1715	1911	2107	2303	2498	2694	2890	3086	65	166	162	227	--
	16L18	1641	1856	2071	2286	2501	2717	2932	3147	3362	72	173	184	256	--
	16L20	1685	1907	2130	2353	2575	2798	3021	3243	3466	74	183	184	256	--
	18L18	1691	1912	2133	2354	2576	2797	3018	3240	3461	74	180	188	263	--
	18L20	1734	1963	2192	2421	2650	2879	3107	3336	3565	76	190	188	263	--
	20L20	1778	2015	2251	2487	2724	2960	3196	3433	3669	79	201	188	263	--

Дымоходная система в Таблице базовых цен состоит из:

Основания дымохода 3пм.; Комплекта дымохода 3пм, 2пм, 0,33пм (в зависимости от необходимой высоты дымохода);
Верхний комплект /конус/ + покровная легкая плита APIP.


* В стоимость входит легкая покровная плита GAP и соответствующая Консольная плита.

Для дымоходных систем высотой более 10м необходим дополнительный герметик.




Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см	Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 3 пм	Комплект дымохода 2 пм	Комплект дымохода 0,33 пм
14	32 x 32	артикул	31011400	31021400	31031400	31041400
		цена, шт.	438	250	167	28
		вес, кг	252	234	156	26
16	32 x 32	артикул	31011600	31021600	31031600	31041600
		цена, шт.	470	265	177	30
		вес, кг	258	240	160	27
18	36 x 36	артикул	31011800	31021800	31031800	31041800
		цена, шт.	506	287	192	32
		вес, кг	318	297	198	33
20	36 x 36	артикул	31012000	31022000	31032000	31042000
		цена, шт.	532	310	207	34
		вес, кг	323	300	200	33
25	48 x 48	артикул	31012500	31022500	31032500	31042500
		цена, шт.	743	467	312	52
		вес, кг	594	549	366	61
30	55 x 55	артикул	31013000	31023000	31033000	31043000
		цена, шт.	869	587	392	65
		вес, кг	729	669	446	74
35*	60 x 60	артикул	31013500	31023500	31033500	31043500
		цена, шт.	по запросу	----	----	----
		вес, кг	1 210	1146	764	127
40*	67 x 67	артикул	31014000	31024000	31034000	31044000
		цена, шт.	по запросу	-----	-----	-----
		вес, кг	1 475	1392	928	155

* Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.




Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см		Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 3 пм	Комплект дымохода 2 пм	Комплект дымохода 0,33 пм
14L	32 x 46	10 x 22	артикул	31811400	31821400	31831400	31841400
			цена, шт.	502	313	209	35
			вес, кг	343	327	218	36
16L	32 x 46	10 x 22	артикул	31811600	31821600	31831600	31841600
			цена, шт.	533	329	219	37
			вес, кг	349	330	220	37
18L	36 x 50	10 x 26	артикул	31811800	31821800	31831800	31841800
			цена, шт.	584	365	243	41
			вес, кг	391	372	248	41
20L	36 x 50	10 x 26	артикул	31812000	31822000	31832000	31842000
			цена, шт.	609	387	258	43
			вес, кг	397	375	250	42
25L	48 x 62	2 шт. 10,5 x 17	артикул	31812500	31822500	31832500	31842500
			цена, шт.	809	534	356	59
			вес, кг	737	693	462	77
30L	55 x 71	2 шт. 12 x 20	артикул	31813000	31823000	31833000	31843000
			цена, шт.	956	674	449	75
			вес, кг	915	855	570	91
35L*	60 x 78	2 шт. 14 x 22,5	артикул	31813500	31823500	31833500	31843500
			цена, шт.	по запросу	----	----	----
			вес, кг	1 354	1 290	860	143
40L*	67 x 86	2 шт. 15,5 x 26	артикул	31814000	31824000	31834000	31844000
			цена, шт.	по запросу	----	-----	----
			вес, кг	1 736	1 653	1 102	184

* Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.



Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см	Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 3 пм	Комплект дымохода 2 пм	Комплект дымохода 0,33 пм
14-14	32 x 59	артикул	31411414	31421414	31431414	31441414
		цена, шт.	866	489	326	54
		вес, кг	452	418	278	46
14-16	32 x 59	артикул	31411416	31421416	31431416	31441416
		цена, шт.	898	505	337	56
		вес, кг	463	423	282	47
14-18	36 x 64	артикул	31411418	31421418	31431418	31441418
		цена, шт.	961	554	369	62
		вес, кг	529	492	328	55
14-20	36 x 64	артикул	31411420	31421420	31431420	31441420
		цена, шт.	987	576	384	64
		вес, кг	534	495	330	55
16-16	32 x 59	артикул	31411616	31421616	31431616	31441616
		цена, шт.	930	521	347	58
		вес, кг	464	429	286	48
16-18	36 x 64	артикул	31411618	31421618	31431618	31441618
		цена, шт.	992	569	380	63
		вес, кг	535	496	332	55
16-20	36 x 64	артикул	31411620	31421620	31431620	31441620
		цена, шт.	1 016	592	395	66
		вес, кг	540	500	334	56
18-18	36 x 67	артикул	31411818	31421818	31431818	31441818
		цена, шт.	1 022	585	390	65
		вес, кг	529	490	326	54
18-20	36 x 67	артикул	31411820	31421820	31431820	31441820
		цена, шт.	1 048	608	405	68
		вес, кг	534	492	328	55
20-20	36 x 67	артикул	31412020	31422020	31432020	31442020
		цена, шт.	1 074	630	420	70
		вес, кг	540	496	330	55




Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см		Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 3 пм	Комплект дымохода 2 пм	Комплект дымохода 0,33 пм
14 L 14	32 x 72	10 x 22	артикул	31611414	31621414	31631414	31641414
			цена, шт.	933	556	371	62
			вес, кг	529	495	330	55
14 L 16	32 x 72	10 x 22	артикул	31611416	31621416	31631416	31641416
			цена, шт.	965	572	381	64
			вес, кг	535	500	332	55
14 L 18	36 x 81	14 x 26	артикул	31611418	31621418	31631418	31641418
			цена, шт.	1 037	630	420	70
			вес, кг	618	582	388	65
14 L 20	36 x 81	14 x 26	артикул	31611420	31621420	31631420	31641420
			цена, шт.	1 063	652	435	73
			вес, кг	623	584	390	65
16 L 16	32 x 72	10 x 22	артикул	31611616	31621616	31631616	31641616
			цена, шт.	996	588	392	65
			вес, кг	540	504	336	56
16 L 18	36 x 81	14 x 26	артикул	31611618	31621618	31631618	31641618
			цена, шт.	1 069	646	430	72
			вес, кг	624	586	390	65
16 L 20	36 x 81	14 x 26	артикул	31611620	31621620	31631620	31641620
			цена, шт.	1 095	668	445	74
			вес, кг	629	589	392	65
18 L 18	36 x 83	13 x 26	артикул	31611818	31621818	31631818	31641818
			цена, шт.	1 102	664	443	74
			вес, кг	623	584	388	65
18 L 20	36 x 83	13 x 26	артикул	31611820	31621820	31631820	31641820
			цена, шт.	1 127	687	458	76
			вес, кг	628	586	390	65
20 L 20	36 x 83	13 x 26	артикул	31612020	31622020	31632020	31642020
			цена, шт.	1 153	709	473	79
			вес, кг	633	590	392	65


Верхние комплекты

Верхний комплект под обмуровку кирпичом 12 см.


Состав верхнего комплекта: легкая покрывная плита GAP, консольная плита KPP, керамическая труба, конус, герметик Hermesil.



Одноходовые	14	16	18	20	25	30
Верхний комплект (обмуровка) одноходовой						
артикул	31051400	31051600	31051800	31052000	31052500	31053000
цена, шт.	232	235	254	264	363	416
вес, кг	71,0	71,0	80,2	80,2	102,6	119,6
Верхний комплект (обмуровка) одноходовой с вентиляционным каналом						
артикул	31851400	31851600	31851800	31852000	31852500	31853000
цена, шт.	275	278	299	310	419	471
вес, кг	83,1	83,1	91,8	92,1	111,1	133,8




В качестве опоры удобно применять консольные плиты KPP




Двухходовые	1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
Верхний комплект (обмуровка) двухходовой										
артикул	31451414	31451416	31451418	31451420	31451616	31451618	31451620	31451818	31451820	31452020
цена, шт.	373	377	409	419	380	412	423	432	442	452
вес, кг	43,2	43,8	44,7	45,6	63,0	51,7	52,6	49,3	50,2	51,1
Верхний комплект (обмуровка) двухходовой с вентиляционным каналом										
артикул	31651414	31651416	31651418	31651420	31651616	31651618	31651620	31651818	a31651820	31652020
цена, шт.	386	390	426	436	393	429	439	443	453	464
вес, кг	112,7	113,3	125,8	126,7	113,9	126,4	127,3	127,1	128,0	129,9

Верхний комплект под изоляцию 5 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покрывная плита APIP, керамическая труба, конус, герметик Hermesil.



Одноходовые	14	16	18	20	25	30
Верхний комплект (изоляция) одноходовой						
артикул	31071400	31071600	31071800	31072000	31072500	31073000
цена, шт.	190	194	208	219	289	337
вес, кг	21,60	22,40	22,40	23,00	39,9	49,1
Верхний комплект (изоляция) одноходовой с вентиляционным каналом						
артикул	31871400	31871600	31871800	31872000	31872500	31873000
цена, шт.	218	221	239	249	335	382
вес, кг	25,1	25,7	27,7	28,6	42,9	53,1



Двухходовые	1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
Верхний комплект (изоляция) двухходовой										
артикул	31471414	31471416	31471418	31471420	31471616	31471618	31471620	31471818	31471820	31472020
цена, шт.	318	321	338	348	325	342	352	350	360	370
вес, кг	36,8	37,4	44,3	45,2	38,0	44,9	45,8	47,8	48,7	49,6
Верхний комплект (изоляция) двухходовой с вентиляционным каналом										
артикул	31671414	31671416	31671418	31671420	31671616	31671618	31671620	31671818	31671820	31672020
цена, шт.	321	325	354	364	328	357	367	368	378	389
вес, кг	41,8	42,4	47,3	48,2	43,0	47,9	48,8	48,8	49,7	50,6

Верхние комплекты

Верхний комплект под отделку 2 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покрывная плита FINAL, керамическая труба, конус, герметик Hermesil.

В состав комплекта входит легкая покрывная плита под отделку 2 см. В качестве отделки может применяться металлический кожух либо кровельные материалы. Такое решение может применяться только с твердым топливом при небольшой высоте системы над кровлей и в холодной зоне. Строго не рекомендуется в качестве отделки над кровлей использовать штукатурку непосредственно по каменной оболочке.

Одноходовые	14	16	18	20	25	30
-------------	----	----	----	----	----	----

Верхний комплект (под отделку 2 см) одноходовой

артикул	31061400	31061600	31061800	31062000
цена, шт.	154	157	167	177
вес, кг	14,3	14,9	16,7	17,6

Верхний комплект (под отделку 2 см) одноходовой с вентиляционным каналом

артикул	31861400	31861600	31861800	31862000
цена, шт.	172	175	189	199
вес, кг	13,6	14,3	16,2	16,8

Двухходовые	1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Верхний комплект (под отделку 2 см) двухходовой

артикул	31461418	31461420	31461618	31461620	31461818	31461820	31462020
цена, шт.	282	292	285	295	294	304	315
вес, кг	28,3	29,2	28,9	29,8	30,0	30,0	31,0

Верхний комплект для изготовления покрывной плиты по месту.

Состав верхнего комплекта: металлическая манжета, керамическая труба, конус, герметик Hermesil.





Одноходовые	14	16	18	20	25	30
-------------	----	----	----	----	----	----

Верхний комплект (плита по месту)

артикул	31081400	31081600	31081800	31082000	31082500	31083000
цена, шт.	97	100	107	117	127	142
вес, кг	7,3	7,9	8,9	9,8	17,7	19,3

Плита необходимых размеров может быть выполнена при совместном оформлении дымоходных систем и отдельных вентканалов либо нескольких дымоходных систем (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

Для двухходовых систем требуется заказать 2 таких верхних комплекта.




Schiedel UNI - Комплект FINAL

НОВАЯ УПАКОВКА - 1,0 м.



Решение для верхней части дымохода в традиционном для строительства стиле. Комплект UNI FINAL состоит из отдельных сегментов высотой 7,5 см и внешне имитирует кирпичную кладку из красного кирпича.



ВНИМАНИЕ:

- необходимо соблюдать следующее правило: 1/3 конструкции UNI FINAL должна располагаться **под крышей**
- рекомендован к использованию только с твердотопливным оборудованием (печи, камины)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конфигурация сегментов полностью повторяет геометрические размеры каменных оболочек, включая каналы проветривания и отверстия для установки арматуры и является частью дымохода.

- комплект элементов, полностью заменяющих каменную оболочку
- наружная поверхность, имитирующая кирпичную кладку
- лёгкость в использовании
- простой и быстрый монтаж
- сохраняет время и деньги
- очень устойчивый материал к воздействию влаги и кислот
- полное сохранение функций каменной оболочки, включая каналы проветривания
- элегантное завершение дымовой трубы
- простота оформления заказа и поставки



Варианты отделки над кровлей (готовые решения)

Комплекты Final



одноходовые без вентканалов					одноходовые с вентканалами			
	14	16	18	20	14L	16L	18L	20L
высота 1 см								
артикул	24031400	24031600	24031800	24032000	24831400	24831600	24831800	24832000
цена, шт	196	201	220	227	232	237	246	253
наруж. размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	34 x 48	35 x 48	38 x 52	39 x 52
вес, кг	190	193	227	229	261	263	300	299
высота 0,33 см								
артикул	24041400	24041600	24041800	24042000	24841400	24841600	24841800	24842000
цена, шт	66	67	74	76	77	79	82	85
наруж. размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	34 x 48	35 x 48	38 x 52	39 x 52
вес, кг	53	54	65	65	77	77	89	89



двухходовые							
	1418	1420	1618	1620	1818	1820	2020
высота 1 см							
артикул	24431418	24431420	24431618	24431620	24431818	24431820	24432020
цена, шт	376	384	382	389	430	438	446
наруж. размер	36 x 66	36 x 66	36 x 66	36 x 66	38 x 69	38 x 69	38x 69
вес, кг	353	355	355	357	411	414	415
высота 0,33 см							
артикул	24441418	24441420	24441618	24441620	24441818	24441820	24442020
цена, шт	126	128	128	130	144	146	149
наруж. размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	34 x 48	35 x 48	38 x 52
вес, кг	53	54	65	65	77	77	89

Принцип упаковки комплектов:

Комплект FINAL 1 см		Комплект FINAL 0,33 см	
Сегмент FINAL h=75мм	15 шт.	Сегмент FINAL h=75мм	5 шт.
Изоляционные плиты	6шт.	Изоляционные плиты	2шт.
Керамическая труба 33 см	3шт.	Керамическая труба 33 см	1шт.

Принадлежности



	14	16	18	20	25	30	35*	40*
Герметик RAPID 310 мл, вес 0,68 кг								
артикул	26050000	26050000	26050000	26050000	Герметик для жидкого, твердого и газового топлива. Рабочие температуры - 40 ... + 1000 °C			
цена, шт.	11,72	11,72	11,72	11,72	Температура нанесения +5 ... +35 °C. Температура хранения -20 ... +35 °C.			
код	FMR	FMR	FMR	FMR	Упаковка в картриджи 310 мл под пистолет. Кислотостойкий.			
расход на 10 пм, шт	4	5	5	5				



Масса для швов FM, вес 7кг / 1кг								
артикул	Сухая клеевая смесь с повышенными прочностными характеристиками				26090000/26020000			
цена, шт.	для жидкого, твердого и газообразного топлива.				29 / 4,5			
код	Температура хранения -20 ... +35 °C. Тем-тура нанесения +5 ... +35 °C.				FM / FM 1KG			
расход на 10 пм, кг	Упаковка по 1 и 7 кг. Рабочие температуры - 40 ... + 1000 °C.				10 / -	12 / -	13 / -	23 / -



Герметик Rotempo 310 мл, вес 0,44кг								
артикул	26010000	26010000	26010000	26010000	Герметик с повышенными кислото- и влагоустойчивыми хар-ками для жидкого			
цена, шт.	20,22	20,22	20,22	20,22	и газового топлива. Температура нанесения +5 ... +35 °C. Тем-ура хранения -20 ... +35 °C.			
код	ROTEMPO	ROTEMPO	ROTEMPO	ROTEMPO	Упаковка в картриджи 310 мл под пистолет. Рабочие температуры - 40 ... + 200 °C			



Переходник TF 1000 UNI -Сталь								
артикул	1151140071	1151160071	1151180071	1151200071	1151250071	1151300071		
цена, шт.	55	58	60	65	84	115		
вес, кг	0,6	0,69	0,77	0,86	1,2	1,8		



Наружная металлическая манжета для заливки покровной плиты по месту								
артикул	23141216	23141216	23141820	23141820	23142500	23143000	23143500	2314400
цена, шт.	17	17	17	17	22	27	--	--
вес, кг	0,7	0,7	0,8	0,86	1	1	2	2

При невозможности использования легкой покровной плиты применяется Верхний комплект с манжетой для заливки покровной плиты по месту (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).



Короткий тройник для подключения 330мм			14	16
артикул			50551400	500551600
цена, шт.			66	72
вес, кг			5	6,5



Применение металлической манжеты для заливки покровной плиты по месту.

Принадлежности



Тройник по месту 90 °С	14	16	18	20	25	30
артикул	31221400	31221600	31221800	31222000	31222500	31223000
цена, шт.	5,5	6	6,5	8	20	--
вес, кг	2,6	2,6	3,68	3,88	7,75	9,65



Тройник по месту 45 °С	14	16	18	20	25	30
артикул	31211400	31211600	31211800	31212000	31212500	
цена, шт.	12	13	17	18	--	
вес, кг	5,6	6,3	7,18	7,68	16,45	



Тройник по месту для дверцы	14	16	18	20	25	30
артикул	50081400	50081600	50081800	50082000		
цена, шт.	7	7	7	7		
вес, кг	0,6	0,8	0,9	1,3		



Переходник UNI-Kerastar	14	16	18	20	25	30
артикул	1230140053	1230160053	1230180053	1230200053	1230250053	
цена, шт.	125	138	145	152	180	
вес, кг	4	4,2	4,3	4,5	5	



Переходник UNI-Сталь	14	16	18	20	25	30
артикул	4515014084	4518018084	4518018084	4518020084	4518025084	4535035084
цена, шт.	77	86	90	105	127	--
вес, кг	4,2	5,1	5,2	7,5	9,2	10,5



Комплект крепления к кровле	
артикул	27040000
цена, шт.	145
вес, кг	15,64



Удлинение для дверцы 12 см	
артикул	50090000
цена, шт.	18
вес, кг	5



Удлинение для дверцы 55 см	
артикул	50100000
цена, шт.	66
вес, кг	19



Квадратное удлинение 500 мм	16	18	20
артикул	50571600	50571800	50572000
цена, шт.	14,5	15	15,5
вес, кг	12,1	11,3	12,5



Тройник нижнего подключения	16	18	20
артикул	102691	102692	102693
цена, шт.	126	129	132
вес, кг			

Используется для подключения печей скандинавского типа



Шибберная заслонка	16	18	20
артикул	22021600	22021800	22022000
цена, шт.	147	164	173
вес, кг	4,3	5,7	6,8



Адаптер для притока воздуха LAS	
артикул	2550400001
цена, шт.	46
вес, кг	2,5



Решетка для вентканала без жалюзи	
артикул	33101220
цена, шт.	24,5
размер	28 x 9,5



Ревизионная дверца для вентканала	
артикул	33081220
цена, шт.	44
размер	28 x 10,5

Принадлежности

Зонтики для дымоходов и вентиляционных каналов



Зонтик NAPOLEON без вентиляции	14	16	18	20	1416	1420	1820
артикул	23231216	23231216	23231820	23231820		23421220	23421220
цена, шт.	81	81	85	85		105	105
внешний размер зонтика	43 x 50	43 x 50	43 x 50	43 x 50		43 x 80	43 x 80
расстояние отверстий для крепления	25 x 25	26 x 25	29 x 29	29 x 29		29 x 57	29 x 57
вес, кг	4,9	4,9	4,9	4,9		5,5	6,5



Зонтик NAPOLEON с вентиляцией							
артикул	23821216	23821216	23821820	23821820			
цена, шт.	86	86	88	88			
внешний размер зонтика	43 x 66	43 x 66	43 x 66	43 x 66			
расстояние отверстий для крепления	25 x 39	26 x 39	29 x 43	29 x 43			
вес, кг	5,3	5,3	5,3	5,3			

Зонтик "Наполеон" защищает дымоходную систему от попадания в нее осадков, при этом эстетически дополняют верхнюю часть дымовой трубы.
Зонтик "Наполеон" имеет аэродинамически правильную форму.



Зонтик				
артикул	1412140060	1412160060	1412180060	1412200060
цена, шт.	95	95	96	96
вес, кг	1,5	1,5	1,5	1,5



Искроуловитель				
артикул	23361400	23361600	23361800	23362000
цена, шт.	100	102	104	105
вес, кг	1,5	1,5	1,5	1,5



Зонтик для вентканала 10 x 23 для UNI 14L-20L и двухходовых 14-16 L 14-16	
артикул	23301220
цена, шт.	50
вес, кг	0,7



Зонтик для вентканала 14 x 22 для UNI двухходовых 14-16 L 18-20	
артикул	23311220
цена, шт.	54
вес, кг	0,7

Вентиляционные каналы Schiedel VENT

Для систем с естественной вентиляцией



НОВИНКА





Огнестойкая дверца



Решетка для вентканала

Блоки вентиляционные VENT (высота 33см)

	Артикул	Кол-во ходов	Поперечное сечение шахты в см	Наружный размер, см	Вес, кг	Цена, шт
	32010000P	1	1 x 12/17	20/25	13	4
	32020000P	2	2 x 12/17	36/25	21	7,24
	32030000P	3	3 x 12/17	52/25	31	10,5
	32040000P	4	4 x 12/17	68/25	38	13,67

Артикул	Кол-во ходов	Наименование	Наружный размер, см	Вес, кг	Цена, шт
32041000P	4	Вентканал 4х. 36/50	36/50	38	13,8

Артикул	Наименование	Цена, шт
33101220	Решетка 28 x 9,5 для вентканала	24,5
33081220	Огнестойкая герметичная дверца	44

		14	16	18	20	25	30	35*	40*
Керамическая труба 0,33 м									
	артикул	50471400	50471600	50471800	50472000	50472500	50473000	50473500	50474000
	вес, кг	5,20	5,90	6,60	7,20	14,00	16,00	21,00	28,00
Тройник для ревизионной дверцы высота 0,66 м									
	артикул	50421400	50421600	50421800	50422000	50422500	50423000	50423500	50424000
	отверстие прочистки, см	13 × 26	13 × 26	13 × 26	13 × 26	13 × 26	25 × 37	25 × 37	25 × 37
	вес, кг	12,20	13,20	14,00	15,60	31,00	36,00	47,00	54,00
Тройник для подключения 90 гр. высота 0,66 м									
	артикул	50511414	50511616	50511818	50512020	50512525	50513030	50513535	50514000
	вес, кг	11,40	12,80	14,20	15,90	33,00	36,50	52,00	63,50
Тройник для подключения 45 гр. высота 0,66 м									
	артикул	50521414	50521616	50521818	50522020	50522525	50523030		
	вес, кг	11,40	15,10	16,50	18,20	41,00	50,50		
Изоляционная плита высота 0,33 м									
	артикул	14041400	14041600	14041800	14042000	14042500	14043000	14043500	14044000
	потребность на 1 блок	2	2	2	2	2	2	2	2
	толщина, мм	31,00	23,00	31,00	21,00	35,00	40,00	40,00	40,00
Каменная оболочка, высота 0,33 м									
	артикул	51031216	51031216	51031820	51031820	51032500	51033000	51033500	51034000
	наружный размер, см.	32 × 32	32 × 32	36 × 36	36 × 36	48 × 48	55 × 55	60 × 60	67 × 67
	вес, кг	20,20	20,20	25,70	25,70	45,70	56,30	104,00	124,00
Каменная оболочка с вентканалом, высота 0,33 м									
	артикул	51831216	51831216	51831820	51831820	51832500	51833000	51833500	51834000
	наружный размер, см.	32 × 46	32 × 46	36 × 50	48 × 62	48 × 62	55 × 71	60 × 78	67 × 86
	вес, кг	30,30	30,30	33,90	33,90	61,60	77,00	120,00	153,00
Дверца									
	артикул	13031225	13031225	13031225	13031225	13031225	13033045	13033045	13033045
	наружный размер, см.	27 × 40	27 × 40	27 × 40	27 × 40	27 × 40	41 × 53	41 × 53	41 × 53
	вес, кг	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	7,20	7,20	7,20
Короткий тройник для подключения 330 мм									
	артикул	50551400	50551600						
	цена, шт.								
	вес, кг	5,0	6,5						

Одноходовые	14	16	18	20	25	30				
Лёгкая кровельная плита под обмуровку										
артикул	18021216	18021216	18021820	18021820	18012500	18013000				
код	GAPP1216	GAPP1216	GAPP1820	GAPP1820	GAP 25	GAP 30				
наруж.размер/вес, кг	65 x 65 / 23,7	65 x 65 / 23,7	69 x 69 / 27,2	69 x 69 / 27,2	82 x 82 / 23,5	88 x 88 / 32,2				
Лёгкая кровельная плита под изоляцию										
артикул	18881216	18881216	18881820	18881820	18162500	18163000				
код	APIP PRIP.1216	APIP PRIP.1216	APIP PRIP.1820	APIP PRIP.1820	APIP 25	APIP 30				
наруж.размер/вес, кг	52 x 52 / 15,0	52 x 52 / 15,0	56 x 56 / 17,0	56 x 56 / 17,0	68 x 68 / 24,0	75 x 75 / 31,0				
Лёгкая кровельная плита под FINAL										
артикул	18051216	18051216	18051820	18051820						
код	APF1216	APF1216	APF1820	APF1820						
наруж.размер/вес, кг	40 x 40 / 6,9	40 x 40 / 6,9	44 x 44 / 7,8	44 x 44 / 7,8						
Лёгкая кровельная плита с вентиляцией под обмуровку										
артикул	18821216	18821216	18821820	18821820	18812500	18813000				
код	GAPP1216L	GAPP1216L	GAPP1820L	GAPP1820L	GAP 25L	GAP 30L				
наруж.размер/вес, кг	65 x 79 / 26,4	65 x 79 / 26,4	69 x 83 / 29,0	69 x 83 / 29,0	81 x 95 / 26,7	88 x 104 / 35,0				
Лёгкая кровельная плита с вентиляцией под изоляцию										
артикул	18861216	18861216	18861820	18861820	18962500	18963000				
код	APIP PRIP.1216L	APIP PRIP.1216L	APIP PRIP.1820L	APIP PRIP.1820L	APIP 25L	APIP 30L				
наруж.размер/вес, кг	52 x 66 / 18,2	52 x 66 / 18,2	56 x 70 / 19,3	56 x 70 / 19,3	68 x 82 / 27,0	75 x 91 / 35,0				
Лёгкая кровельная плита с вентиляцией под FINAL										
артикул	18851216	18851216	18851820	18851820						
код	APF1216L	APF1216L	APF1820L	APF1820L						
наруж.размер/вес, кг	40 x 54 / 7,0	40 x 54 / 7,0	44 x 58 / 8,0	44 x 58 / 8,0						
Двухходовые	14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
Лёгкая кровельная плита двухходовая под обмуровку										
артикул	18421216	18421216	18421220	18421220	18421216	18421220	18421220	18421820	18421820	18421820
код	GAPP12161216	GAPP12161216	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP12161216	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP18201820	GAPP18201820	GAPP18201820
наруж.размер/вес, кг	65 x 92 / 29,40	65 x 92 / 29,40	69 x 97 / 32,40	69 x 97 / 32,40	65 x 92 / 29,40	69 x 97 / 32,40	69 x 97 / 32,40	69 x 100 / 32,50	69 x 100 / 32,50	69 x 100 / 32,50
Лёгкая кровельная плита двухходовая под изоляцию										
артикул	18461216	18461216	18461220	18461220	18461216	18461220	18461220	18461820	18461820	18461820
код	APIP PRIP.12161216	APIP PRIP.12161216	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161216	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.18201820	APIP PRIP.18201820	APIP PRIP.18201820
наруж.размер/вес, кг	52 x 79 / 23,00	52 x 79 / 23,00	56 x 84 / 29,00	56 x 84 / 29,00	52 x 79 / 23,00	56 x 84 / 29,00	56 x 84 / 29,00	56 x 87 / 29,00	56 x 87 / 29,00	56 x 87 / 29,00
Лёгкая кровельная плита двухходовая под FINAL										
артикул			18051220	18051220			18051220	18051220		
код			APF1220	APF1220			APF1220	APF1220		
наруж.размер/вес, кг			44 x 72 / 12,50	44 x 72 / 12,50			44 x 72 / 12,50	44 x 72 / 12,50		
Лёгкая кровельная плита двухходовая с вентиляцией под обмуровку										
артикул	18621216	18621216	18621220	18621220	18621216	18621220	18621220	18621820	18621820	18621820
код	GAPP1216L1216	GAPP1216L1216	GAPP1216L1820	GAPP1216L1820	GAPP1216L1216	GAPP1216L1820	GAPP1216L1820	GAPP1820L1820	GAPP1820L1820	GAPP1820L1820
наруж.размер/вес, кг	65 x 105 / 34,00	65 x 105 / 34,00	69 x 114 / 37,00	69 x 114 / 37,00	65 x 105 / 34,00	69 x 114 / 37,00	69 x 114 / 37,00	69 x 116 / 38,00	69 x 116 / 38,00	69 x 116 / 38,00
Лёгкая кровельная плита двухходовая с вентиляцией под изоляцию										
артикул	18661216	18661216	18661220	18661220	18661216	18661220	18661220	18661820	18661820	18661820
код	APIP PRIP.1216L1216	APIP PRIP.1216L1216	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1216	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1820L1820	APIP PRIP.1820L1820	APIP PRIP.1820L1820
наруж.размер/вес, кг	52 x 92 / 28,00	52 x 92 / 28,00	56 x 101 / 32,00	56 x 101 / 32,00	52 x 92 / 28,00	56 x 101 / 32,00	56 x 101 / 32,00	56 x 103 / 32,00	56 x 103 / 32,00	56 x 103 / 32,00

При невозможности использования легкой кровельной плиты применяется или Комбинированная плита или Верхний комплект с манжетой для монтажа по месту (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

При применении Верхних комплектов с плитами под отделку 2 см обращаем Ваше внимание, что в качестве защиты поверхности керамзитобетона недостаточно отделки оштукатуриванием. В качестве отделки с данными плитами могут применяться кровельные материалы, металл, или другой листовой материал для фасадной и кровельной отделки.



ООО «Дымоходные Системы»
г.Киев, ул. Васильковская, 14, оф.503
тел. 044 494 26 47
www.schiedel.kiev.ua
www.schiedel.ua

