

?????? PLO, 17-49.5 ???



????????????? ?????????????? ??????? ????
????????????? ??????? ??????: 17-49.5 ???.

????????: ??? ????????

???:

????: 1,00 ?

????????? ??????? ?? ?????? ??????

?????????????: Protherm

?????????

?????

- ?????????????? ?????????????? ?????? ?????
 - ?????????????? ?????????????? ?????? ?????
 - ????????????
 - ??????? ??? ?? ?????????????? ?????? 90%
 - ??????? ?????????? ?????? ??? ?????????? ?????? ?????
 - ?????????????? ??? ?????????????? (?? ?????? ??????-????????? (????? 60PLO) ?????? ?????????? ???????

????????????? ??????????

- ?????????????? ??????? ????? ? ?????????????? ??????? ? ?????????????? ?????? ?????? ? ?????? ? ?????? ? ?????????? ??????????
 - ?????????????? ?????????????? ??? ???????????, ??? ? ?????????? ??? (??? ?????????????? ??????????)
 - ?????????????? ??? ??????????, ?? ?????????? ? ???????, ??? ?????????? ?????????????? ???????, ?????, ?????, ?????, ?????????? ?????, ?????????????? ??????????????, ??????? ?????????? ? ?????????????? ? ?????????????? ???????????

??????

- ??????????? ?????????? ?????????????? ??????, ?????????? ?????????????? ?????????????????? ?????? ??? ?????????? ?????????????? ?????????????? ??????
- ?????????????? ?????????? (?????? ? ?????? ??????) ??? ?????? ?????????????? ?? ?????? ?????????? ??????
- ?????????????? ?????????????? ? ?????????? ?????? ?????? ?????????? ?????????? ?? ?????? ?????? ??????
- ?????????? ?????? ?????????? (????????) ?????
- ?????????? ?????? ?????????? ?????? ?? ?????????? ??????
- ?????????? ?????-????????? ??? ?????? ?????????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????? (????? 60 PLO)
- ?????????? ?????????? ?????? 3-????????? ?????????? ??? ?????? ?????? ?????? ????

- [????????? PLO \(0.76 MB\)](#)
- [????????? ?????? PLO \(2.0 MB\)](#)

??????

??? ??????? ?? ??? ???????.